Описание:

Алмазные чашки колесо точильщика с 1/4 PCD для каменных D180 * 5/8"-11 в основном используются для шлифования поверхности бетона materiasl. С преимуществами удобного использования и высокой эффективности измельчения это наиболее эффективный инструмент для шлифования fase, отделка из камня и бетона. Она обычно используется на небольших портативных электрических или пневматические шлифовальные машины, он может также использоваться на больших шлифовальных машин, как непрерывное шлифовальные машины.

Особенность:

- 1. Высокая эффективность, длительный срок службы и хороший стабильный;
- 2. шлифовальный материал от грубого к штрафу.
- 3. легко используйте.

Спецификация:

Нормальные спецификации **Алмазные чашки колесо точильщика с 1/4 PCD для каменных D180** * **5/8**"-**11**:

Диаметр	Толщина	Подключение	Грит	Заявочные материалы	Применение машины
50 мм	5 мм	М10 M12 M14 20 мм 22.23 мм 5/8"-11 Блокировка улитки	30# 60# 120#	Гранит Мрамор бетон Кварц Другие камни	Электрические шлифовальные станки Пневматические шлифовальные машины Непрерывное шлифовальные станки
80 мм	5 мм				
100 мм	5 мм				
125 мм	5 мм				
150 мм	5 мм				
180 мм	5 мм				

Выше спецификации только ссылки для клиентов. Другие спецификации могут быть отсортированы по клиентам.

Фото:

Алмазные чашки колесо точильщика с 1/4 PCD для каменных D180 * 5/8"-11





Сопутствующие товары:

Алюминий Turbo волна чашки шлифовальные алмазные 5/8"-11 для шлифования гранита





Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com