

**Описание:**

**Алмазные чашки колесо точильщика с 1/4 PCD для каменных D180 \* 5/8"-11** в основном используются для шлифования поверхности бетона materials. С преимуществами удобного использования и высокой эффективности измельчения это наиболее эффективный инструмент для шлифования fase, отделка из камня и бетона. Она обычно используется на небольших портативных электрических или пневматические шлифовальные машины, он может также использоваться на больших шлифовальных машин, как непрерывное шлифовальные машины.

**Особенность:**

1. Высокая эффективность, длительный срок службы и хороший стабильный;
2. шлифовальный материал от грубого к штрафу.
3. легко используйте.

**Спецификация:**

Нормальные спецификации **Алмазные чашки колесо точильщика с 1/4 PCD для каменных D180 \* 5/8"-11:**

Диаметр	Толщина	Подключение	Грит	Заявочные материалы	Применение машины
50 мм	5 мм	M10			Электрические шлифовальные станки Пневматические шлифовальные машины Непрерывное шлифовальные станки
80 мм	5 мм	M12		Гранит Мрамор бетон Кварц Другие камни	
100 мм	5 мм	M14	30#		
125 мм	5 мм	20 мм	60#		
150 мм	5 мм	22.23 мм	120#		
180 мм	5 мм	5/8"-11			
		Блокировка улитки			

Выше спецификации только ссылки для клиентов. Другие спецификации могут быть отсортированы по клиентам.

**Фото:**

**Алмазные чашки колесо точильщика с 1/4 PCD для каменных D180 \* 5/8"-11**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Сопутствующие товары:**

**Алюминий Turbo волна чашки шлифовальные алмазные 5/8"-11 для шлифования гранита**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)