

Описание:**Алмазное бурение бит для глухого отверстия D50 * 85L * M22 * 2,5**

P производятся серебром или лазерной сварки.

Это может быть подходит для станда, сверлильные станки или электрические ручные бурильщики или станков с ЧПУ.

Для сверления видов гранита или ручного камня.

Серебро сварены лучше для мокрой и лазерной сварки лучше для использования в сухой.

Особенности:

1. предназначен для сверления отверстий;
2. хороший стабильный и долгий срок службы;
3. может быть сухой или влажной использования

Технические характеристики:

; Является; обычный; размер; из **Алмазное бурение бит для глухого отверстия D50 * 85L * M22 * 2,5 P:**

Код; №	Диаметр	Сегмент; Размер	Использование	Труба; Длина	Сварка; Метод	Адаптер
BW-DDB-S03	20mm;(3/4")	17/12 x 3 x 10	Мокрый	4"	Серебро; Сварка	5/8"-11
	22mm;(706/8")	17/12 x 3 x 10	или	(100 мм)	или	M14
	25mm;(1")	17/12 x 3 x 10	Сухие		Лазер; Сварка	1/2; Газ
	29mm;(1-1/8")	17/12 x 3 x 10				
	32mm;(1-1/4")	16 x 3 x 10				
	35mm;(1-3/8")	16 x 3 x 10				
	38mm;(1-1/2")	16 x 3 x 10				
	42mm;(1-5/8")	16 x 3 x 10				
	45mm;(1-3/4")	16 x 3 x 10				
	50/51mm;(2")	16 x 3 x 10				
	57mm;(2-1/4")	22x3.5x10				
	60mm;(2-3/8")	22x3.5x10				
	63mm;(2-1/2")	22x3.5x10				
	70mm;(2-3/4")	22x3.5x10				
	76mm;(3")	22x3.5x10				
	80 мм (3-1/8")	22x3.5x10				
	89mm;(3-1/2")	22x3.5x10				
100mm;(4")	22x3.5x10					
110mm;(4-3/8")	22x3.5x10					
127mm;(5")	24 x 4 x 10					

Выше спецификации только ссылку для клиента. Другие; спецификации; можно; заказать; клиенты.

Фото:**Алмазное бурение бит для глухого отверстия D50 * 85L * M22 * 2,5 P**

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Сопутствующие товары:

Алмазные коронки с хвостовиком для каменных D35 * 100L * 126

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com