

Введение:**Алмазные спеченные профилирования шлифовального круга для каменных D250 * 180Т * 50Н**

используется для профилирования и полировки края, сторона камня, двери лифта Обложка и каркас камина. Их достоинства являются чрезвычайно высокой глянцевой поверхностью, и высокая точность Размер и форма.

Особенности:

1. различные формы и размеры доступны.
2. хороший баланс и стабильность работы.
3. спеченные сегмент является агрессивным для легкого и быстрого удаления запасов.

Технические характеристики:

Ниже приведены нормальные спецификации нашего **Алмазные спеченные профилирования шлифовального круга для каменных D250 * 180Т * 50Н:**

Название продукта	Диаметр	Толщина	Внутреннее отверстие	Применение	Тип фигуры
Алмаз шлифование колесо	150 мм	20/30/40	30	Гранит Мрамор Другие камни	Bullnose сингл Дюпон сингл Половина
	200 мм	20/30/40	30		Bullnose Радиус сингл
	250 мм	20/30/40	50		Порог один край Ogee Bullnose
	300 мм	20/30/40	50		Конические двойной Оджи
	350 мм	20/30/40	50		Двухместный Радиус верхней Фаска Другие типы

Выше спецификация только для справки. Другие спецификации могут быть отсортированы по клиентам.

Фото:**Алмазные спеченные профилирования шлифовального круга для каменных D250 * 180Т * 50Н**



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Сопутствующие товары:

Вакуумные паяных CNC профилирование колесо для мрамора D67 * 37T * 35H



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Связаться с нами:

Фуцзянь Nanpa Boreway машины Лтд

Add:Shuitou город, Цюаньчжоу, провинция Фуцзянь, Китай

POST-код: 362342

ТЕЛ:(+86) 595-86990206

ФАКС:(+86) 595-86990220

Skype:

WhatsApp:(+86) 18359335376

Wechat:Sherry_154

Электронная почта: boreway02@boreway.net