

Введение:

SLIENT алмазной резки пилы для гранита D430 * 2.8 * 28т * 50/60 мм для Мост резки, ручной обработки для резки или резки таблицы.

Профессиональные сухой и мокрой резки гранита, мрамора и другого камня.

Особенности:

1. режущий эффект-это хорошо, долго службы жизнь;
2. эффективности резки для резки различных объектов, различных связующих веществ можно использовать;
3. фабрика прямой, доступной, всеобъемлющей низкой стоимости;
4. Мы предоставляем профессиональные, высококачественные послепродажного обслуживания продаж;
5. Специальные спецификации, мы можем по желанию заказчика потребности обработки;

Спецификация:

Нормальные спецификации **SLIENT алмазной резки пилы для гранита D430 * 2.8 * 28т * 50/60 мм** Мы поставляем:


Диаметр (мм/дюйм)	Отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Сегмент № (ПК/комплект)	Стальной пустой тип	Метод сварки
250mm(10")	50/60	10/12/15	18	Нормальный & Молчание	Серебряные сварные
300mm(12")	50/60	10/12/15	21		
350mm(14")	50/60	10/12/15/20	24/25		
400mm(16")	50/60	10/12/15/20	28		
450mm(18")	50/60	10/12/15/20	32		
500mm(20")	50/60	10/12/15/20	36		
550mm(22")	50/60	10/12/15/20	38		
600mm(24")	50/60	10/12/15/20	42		
700mm(28")	50/60	10/12/15/20	50		
750mm(30")	50/60	10/12/15/20	50		
800mm(32")	50/60	10/12/15/20	46		

Выше спецификации просто ссылку. Другие спецификации могут быть отсортированы по клиентам.

Фото:

SLIENT алмазной резки пилы для гранита D430 * 2.8 * 28т * 50/60 мм

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Сопутствующие товары:

Дисковая пила для резки гранита D184 * 2.4 * 10 * 25,4 мм

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com