

Введение:

Тонкостенный сверлильный сверлильный станок для армированного бетона Подходят для стандовых сверлильных станков, электрических ручных бурильщиков для бурения бетона,

Кладка, кирпич и т. Д. Протекание воды охлаждает буровое долото и обеспечивает быстрое удаление бурового мусора.

Особенности:

- 1.Applicable для большинства стандовых сверлильных машин, ручных бурильщиков.
2. Хороший баланс и стабильная производительность.

Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики наших **Тонкостенный сверлильный сверлильный станок для армированного бетона** :

наименование товара	Диаметр	Размер сегмента	Номер сегмента	длина	Приложения

Влажный строительство ромб ядро Сверло	7/8" (22 мм)	12x3.0x10	3	Можно настроить	бетон Кирпич Каменная кладка
	1" (25 мм)	12x3.0x10	4		
	1,18" (29мм)	12x3.0x10	4		
	1,25" (32мм)	16x3.0x10	4		
	1,38" (35 мм)	16x3.0x10	4		
	1,50" (38мм)	16x3.0x10	5		
	1,63" (42мм)	16x3.0x10	5		
	1,75" (45мм)	16x3.0x10	6		
	1,88" (48мм)	16x3.0x10	6		
	2" (52 мм)	16x3.0x10	7		
	2,25" (57мм)	22x3.5x10	5		
	2,50" (63мм)	22x3.5x10	6		
	2,75" (70мм)	22x3.5x10	7		
	3" (76мм)	22x3.5x10	8		
	3,25" (82мм)	22x3.5x10	9		
	3.50" (89мм)	22x3.5x10	10		
	4" (102мм)	22x3.5x10	10		
	4,25" (108мм)	22x3.5x10	11		
	4,50" (114мм)	22x3.5x10	11		
	4,75" (120 мм)	24x4.0x10	11		
	5" (127мм)	24x4.0x10	11		
	5,5" (140мм)	24x4.0x10	12		
	5,75" (146мм)	24x4.0x10	13		
	6" (152мм)	24x4.0x10	13		
	6.25" (159mm)	24x4.0x10	14		
	6.5" (165мм)	24x4.0x10	15		
	7" (178 мм)	24x4.0x10	16		
	8" (203мм)	24x4.5x10	18		
	9" (229мм)	24x4.5x10	20		
	10" (254 мм)	24x4.5x10	23		
	11" (280мм)	24x5.0x10	25		
	12" (305мм)	24x5.0x10	27		
13" (330мм)	24x5.5x10	30			
14" (356 мм)	24x5.5x10	32			

Вышеуказанные спецификации приведены для справки, другие спецификации могут быть заказаны клиентами.

Картина:

Тонкостенный сверлильный сверлильный станок для армированного бетона

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Похожий продукт:

Алмазные сверлильные сверла для стали и бетона D323 * 460L * 1-1 / 4



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Свяжитесь с нами:

Фуцзянь Nanan Boreway Machinery CO., Ltd.

ДОБАВЬТЕ: Shuitou Town, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай

Почтовый индекс: 362342

Тел: (+ 86) 595-86990206

Факс: (+ 86) 595-86990220

Skype: boreway02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

WeChat: Sherry_154

Электронная почта: boreway02@boreway.net