

Вступление:

V-образное гальваническое покрытие алмазного шлифовального колеса подходит для мрамора, гранита и других каменных линий, линии

Литье тарелки, также можно использовать для измельчения керамики, стекла, украшений и других материалов, без

Шлифование деформации, быстрая, хорошая отделка, износостойкость хорошая, длительная жизнь и другие характеристики, подходящие

Для станки с ЧПУ фрезерный станок, линия машины.

Функции:

1. Различные формы и размеры доступны.
2. Хороший баланс и стабильная производительность.
3. Сценированный сегмент агрессивен для легкого и быстрого удаления запаса.

Характеристики:

Следующие подписчики являются нормальной спецификацией нашей V-формы гальванического алмазного шлифовального колеса:

Имя продукта	Диаметр	Толщина	Внутреннее отверстие	Заявление	Тип формы
Алмаз шлифование колесо	150 мм	20/30/40.	30.	Гранит Мрамор керамика плитка стекло	Bullnose Single. DuPont Single. Аллес половина Радиус один Порог одиночный край Ogee Bullnose Скос двойной Ogee Double Радиус топ Фаска Другие типы
	200 мм	20/30/40.	30.		
	250 мм	20/30/40.	50.		
	300 мм	20/30/40.	50.		
	350 мм	20/30/40.	50.		

Вышеуказанная спецификация только для справки. Другое спецификация может быть заказана клиентами.

Картина:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Аналогичный продукт:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Свяжитесь с нами:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Centre, Shuueou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Тел:** (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220

 **Мобильный / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939

 **Электронное письмо:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang.**