

Вакуумные Паяные с плоским бокаловидность шлифовального круга Введение





Вакуумные Паяные с плоским бокаловидность шлифовального круга

Диаметр	подключение	Сегмент Высота	зернистость
105мм (4 ")	5/8 "-11	5мм	Грубый (# 30) Средний (# 60) Гладкий (# 120)
115мм (4.5 ")	20мм		
125 (5 ")	22.23mm		
150 мм (6 ")	M14		
180мм (7 ")	Улитка блокировки		

Другие спецификации могут быть отсортированы по cленets.

Особенность:

Машина: Вакуумные паяных плоским бокаловидность шлифовальные круги могут быть монтировать на угловых шлифовальных машин, авто края шлифовальный станок, шлифовальный станок пола;

Применение: Вакуумные паяных плоским форма чашки шлифовальные круги для растираний предназначены для полировки гранита, мрамора, бетона и так далее;

использование: Вакуумные паяных плоским форма чашки шлифовальные круги для растираний имеют хорошую стабильную, высокую эффективность и длительный срок службы.

Вакуумные Паяные с плоским бокаловидность шлифовального круга

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com