

Описание товара:

Двойной слой 300 мм **Вакуумная пайка ротационного кустарника**С помощью пружинной опоры уменьшает давление ролика молотка кустарника, когда работает шлифовальный диск, и продлевает срок службы.

Ротационный двухслойный вакуумный пайка кустарникового молотка, можно отвалиться из пескоструйной поверхности.

12-дюймовый двойной слой кустарникового молотка с 6 роликом для каменных пескоструйной обработки используют сложные сварочные технологии и выбору высококачественного алюминиевого сплава к литью, гритю для забивания Буша можно изменить через регулировку эластичности пружины на кустовом молоте, ручной шлифовальной машине.

Оба расширенного интервала весны для снижения весной эластичности и пресса для уменьшения машины могут усиливать вибрацию кустарника, чтобы сделать куст забитым лицом.

Характерная черта:

1 **Роторный роликовый ролик молот для производителя**Используется для изготовления пескоструйной поверхности.

2. Цена и высшее качество, заводская цена и длительная жизнь.

3. Разноцветные детализации и размеры по запросу для алмазного ролика.

4.Вакуумная пайка двухслойной пластины, прочный металл и бриллиантовое соединение.

5 **Буш молоток для производителя**Эффективен для измельчения природных камней и бетона, чтобы получить эффект молотка Буша.

Спецификация продукта:

Ниже приведены нормальные спецификации **Вакуумная пайка алмазного кустарника тарелка:**

Диаметр	Роликовый номер	Слой Число	Ролик Тип	заявка
300 мм (12 дюймов)	6 ролик	Двойной слой	Вакуумный паяр Ролик кустарника	Бетон, мрамор, Гранит, асфальтовый асфальт

Вышеуказанные спецификации предназначены только для справки, другие спецификации могут быть доступны в соответствии с требованием клиента.

Более нормальная спецификация роторного ролика молотка кустарника:

Модель	Из диаметра	Ширина колеса	Количество сегмента	Диаметр сегмента
BW-BHR4530.	45.	22.	30.	3.6. 4.5. 4.6. 4.7 6.0 8.0
BW-BHR5330.	53.	30.	30.	
BW-BHR5530.	55.	22.	30.	
BW-BHR5545.	55.	22.	45.	
BW-BHR5545.	55.	30.	45.	
BW-BHR5545.	55.	39.	45.	
BW-BHR5545.	55.	53.	45.	
BW-BHR5545.	55.	55.	45.	
BW-BHR5560.	55.	43.	60.	
BW-BHR8060.	80.	55.	60.	
BW-BHR5972.	59.	53.	72.	
BW-BHR6077.	60.	53.	99.	
BW-BHR3307.	33.	6.	7.	Тип звезды
BW-BHR3310.	33.	6.	10.	
BW-BHR4910.	49.	6.	10.	
BW-BHR4915.	49.	6.	15.	
BW-BHR4920.	49.	6.	20.	

Более нормальная спецификация роторного кустарника плиты:


Модель	Из диаметра		Ширина колеса	Количество сегмента
	Дюйм	мм		
BW-BH12514.	5.	125.	3.	14.
BW-BH12514.			4.	14.
BW-BH12520.			3.	20.
BW-BH12520.			4.	20.
BW-BH12530.	5.	125.	3.	30.
BW-BH15014.	6.	150.	4.	14.
BW-BH12520.	6.	150.	4.	20.
BW-BH15045.	6.	150.	3.	45.
BW-BH15030.			4.	30.
BW-BH20045.	8.	200.	4.	45.
BW-BH20030.			6.	30.

BW-BH25045	10.	250.	5.	45.
BW-BH25030.			6.	30.
BW-BH30045.	12.	300.	6.	45.
Bw-bh30030.			9.	30.
BW-BH35045.	14.	350.	9.	45.
BW-BH35030.			12.	30.


Можно настроить размер других роторных волосковых молотков в кустах.


Продуктовое шоу

Двухслойный вакуумный пайка алмаз роторный кустарный молоток для пескоструйной обработки









Заявка:

Bush Hammer Bit для радиальной полировальной машины, напольная мельница.

Тарелка для молотка для пескоструйной обработки для пескоструйной обработки, ролика молотка для карбида кустарника может создавать поверхность Litchi.

Двухслойный кустарный молоток с 6 роликом для шлифовального бетона, мрамора, гранита, асфальтового покрытия.



Marble



Granite



Quartz



Sandstone



Limestone



Concrete Floor



Asphalt Pavement



часто задаваемые вопросы

1. Как мы можем быть вашим агентом в нашей стране?

Пожалуйста, сообщите нам свою подробную компанию, мы обсудим и предложим полезное предложение для вас и найти лучшее решение для вас.

2. Если нам нужна техническая поддержка, вы можете предложить нам?

Да, у нас есть опытная команда, предлагая нашим клиентам дополнительные преимущества с конкретными советами, нашим сотрудникам, инженерам и техникам управляемости продукции.


3. Крупные продукты используют разные объекты и материалы?

Лучше всего общаться с нашим персоналом, прежде чем использовать, потому что разные продукты используют различные пропорции ингредиентов и используют различные эффекты.



Связаться с нами:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No No.605 Huahui Centre, Shuueou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Тел:** (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220

 **Мобильный / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939

 **Эл. адрес:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang.**