

## Описание:

**W-образный режущий сегмент**, Высокочастотная сварка для влажного использования W-образная гранитная кромка режущий алмазный сегмент:

**богемия**®



При одинаковых условиях соединения сегментов короткая длина означает меньшее сопротивление, **Алмазный сегмент для резки гранита** хорошо снижает сопротивление резанию камней, таким образом, помогает улучшить скорость резания. Благодаря улучшенной скорости резания эта конструкция обеспечивает очень плавное резание.

Наши **Алмазный сегмент для резки гранита** Изготовлены из высококачественной смеси алмазного порошка и металлического порошка, полученной прессованием и спеканием, алмазный порошок и металлический порошок тесно сочетаются, качество выше, а эффект лучше.

Такой алмазный сегмент - это высочайшее соотношение качества и цены!

## Характеристики:

Мы способствуем предоставлению нашим уважаемым клиентам отличного качества. **Алмазный сегмент для резки гранита** которые доступны со следующей спецификацией:

**[Сегмент для резки камня Мульти-лезвия 300-1600 мм для резки камня](#)**

Размер отрезного сегмента гранитной кромки				
Технические характеристики	Размер сегмента (L * W * H)			Кол-во зубов
300	40	3,0 / 3,2	10.08.12	21 год
350	40	3,0 / 3,2	10 августа 2015 г.	24
400	40	3,4 / 3,6 / 3,8	10 августа 2015 г.	28
450	40	4,0 / 4,2	10 августа 2015 г.	32
500	40	4,0 / 4,2	10 августа 2015 г.	36
600	40	4,6 / 4,8	10 августа 2015 г.	42
700	40	5.5 / 5.2	10 августа 2015 г.	42
800	40	6.0	10 августа 2015 г.	46

Помимо высокочастотной сварки для влажного использования, W-образная форма **Алмазный сегмент для резки гранита**, Все наши продукты были строго протестированы перед выходом на рынок. Другие характеристики могут быть изменены в соответствии с требованиями.

### Информация о продукте:

**Высокочастотная сварка для влажного использования W-образная гранитная кромка режущий алмазный сегмент:**



W Shape Structure, reduce the cutting resistance, improve the cutting speed.



## Приложения:

**Высокочастотная сварка для влажного использования W-образная гранитная кромка режущий алмазный сегмент.** Алмазные сегменты для резки кромок плит из гранита, песчаника, различных твердых пород камня с кварцем.

### Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.





## Эффект резки:



### Преимущества:

1. идеальное качество обрезки кромок.
2. Отличная комплексная режущая способность.
3. Высокая эффективность резки и долгий срок службы.

### О нас:

**Станок для резки камня с несколькими лезвиями**, У нас действует строгая система контроля качества □



**Упаковка и доставка:**



### Наш сервис:

1. Низкое количество заказа: он может удовлетворить необходимый вам тестовый заказ.
2. Быстрая доставка: мы получаем большие скидки от экспедиторов.
3. Приемлемый OEM: Мы можем производить согласно вашим образцам или чертежам.
4. Хорошее качество: у нас строгая система контроля качества. Имеет хорошую репутацию на рынке.
5. Хорошее обслуживание: мы относимся к нашим клиентам как к Богу с высоким профессионализмом и энтузиазмом.

### ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ:

#### **1. Если мы хотим купить алмазный сегмент, как мы можем узнать качество?**

Вы можете сначала купить алмазный сегмент в небольшом количестве, протестировать качество и наш сервис, это будет намного лучше для нашего долгосрочного сотрудничества. При небольшом количестве не нужно рисковать, если

качество не подходит для вашего рынка.

## 2. Что мы можем сделать, если обнаружим, что ваш алмазный сегмент не работает?

Сообщите нам подробную информацию о разделке, например:

- 1). Обороты станка, режущего объекта.
- 2). Детальное изображение алмазного сегмента после использования, например режущая сторона алмазного сегмента.
- 3). Достаточно ли вы кормите охлаждающей воды.

## 3. Какой способ доставки?

Экспресс-курьерская служба, морские перевозки и так далее. Мы даем рекомендации в соответствии с реальной ситуацией, чтобы клиенты могли принять решение.

### Пожалуйста, обратите внимание:

Пожалуйста, используйте высокочастотный сварочный аппарат с серебряной сваркой вместо огня для пайки, время сварки составляет всего несколько секунд, иначе алмаз внутри сегментов, вероятно, будет поврежден высокой температурой, тогда резка производительность будет снижена!

### Связаться с нами:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **ТЕЛ:** (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220

 **Мобильный / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186

 **Эл. адрес:** [boreway06@boreway.net](mailto:boreway06@boreway.net)

 **Аарон Лин**