

Введение:

Осей колес для стандартных гася колесо используются для поверхности фрезерования и удаления материала для различных гранита и камень мрамор на машинах маршрутизатора. Их достоинства являются высокая эффективность производства, точность форма и размер.

Особенности:

1. уникальный дизайн с хорошим резкостью позволяет легко пыли, низкий уровень шума и безопасности. Этот продукт обеспечивает высокую точность и гладкая поверхность в обработки камня.
- УЕЗЖАТЬS жизни обычно может достичь более чем 450meters.
3. с функцией высокой эффективности, точности в форму и размер.
4. различные спецификации доступны по запросу клиента.

Технические характеристики:

Следующие являются нормальной характеристики наших Стандартный гася алмазные.

Диаметр мм	Сегмент Высота/мм	Внутренний отверстия, мм	Подключение	Грит №	Машина
50	20	10	Φ10-2 + 2Hole	# 30/40 60# 100# 200#	Станок с ЧПУ и Радиальный/консольный торцовочный станок
	30				
	40				
86	20	50	Φ50-3 + 3Hole		
	30				
	40				
100	20		Φ50-3 + 3Hole		
	30				
	40				

Выше спецификации просто ссылку для клиентов.Другие характеристики можно заказать от клиентов.

Фото:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Продукт:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com